



AG neovo

ÉCRANS DE SIGNALISATION NUMÉRIQUES TOUT-EN-UN



Délivrer des messages personnalisés à de multiples groupes de clients et être capable d'évoluer rapidement est vital pour toute entreprise. Neovo Signage peut automatiquement changer vos campagnes en fonction des environnements externes ou des systèmes back-end.



SÉRIE NSD

LE CHOIX INTELLIGENT D'ÉCRANS D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE TOUT-EN-UN

Les écrans d'affichage numérique 4K de la série NSD avec la plateforme Android open-source intégrée, les systèmes de gestion de contenu (CMS) basés sur l'informatique en (cloud) de Neovo Signage et le lecteur multimédia 4k polyvalent sont conçus pour fournir une solution d'affichage numérique intelligente et améliorée.

Avec Neovo Signage, vous pouvez télécharger à distance des médias numériques, utiliser des modèles gratuits et déployer des campagnes d'affichage avec plusieurs appareils connectés à un serveur cloud fiable. Vous pouvez également publier des campagnes via un lecteur multimédia intégré, des lecteurs USB externes ou d'autres appareils multimédias. Les écrans de la série NSD sont idéalement conçus pour le commerce de détail, les transports, l'hôtellerie, les soins de santé et autres espaces publics.




Le logiciel d'affichage numérique dans le nuage de Neovo Signage vous offre tous les outils nécessaires pour créer de superbes campagnes d'affichage. Vous pouvez ajouter des widgets informatifs pour engager le dialogue avec les clients, tels que l'heure, la météo, des flux RSS, des vidéos en streaming ou des pages web, etc.




SIGNALISATION NUMÉRIQUE HAUT DE GAMME BASÉE SUR LE CLOUD

Neovo Signage, un logiciel primé de signalisation numérique basé sur le cloud, est le point de départ d'une solution de signalisation professionnelle. Combiné avec les écrans tout-en-un construits sur la plateforme Android ou connecté à d'autres types d'écrans, Neovo Signage vous offre toujours la meilleure solution d'affichage numérique dans n'importe quel hôtel, école, gymnase, snack-bar, restaurant, commerce de détail, supermarché, centre commercial, showroom, salle d'exposition, banque, hôpital, musée et plus encore. Neovo Signage vous offre, grâce à une combinaison de matériel et de logiciel, une plateforme de gestion de contenu robuste et innovante basée sur le cloud. Quel que soit le nombre d'écrans d'affichage dynamique dans un magasin ou dans différents endroits, Neovo Signage vous fournit un flux de gestion de contenu centralisé pour gérer de multiples écrans avec un seul compte.



FACILE À UTILISER AVEC TOUS LES OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Neovo Signage offre un tableau de bord convivial qui vous permet de modifier ou d'étendre votre campagne selon vos besoins. Neovo Signage propose également divers widgets informatifs, tels que l'heure, la météo, les flux RSS, le streaming vidéo ou les pages web, pour vous permettre d'engager le dialogue avec vos clients, étape par étape. Grâce aux modèles gratuits vous pouvez facilement changer ou modifier le design de votre campagne, ou trouver de nouvelles idées en cours de route.



PASSER À L'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTERACTIF

Neovo Signage peut transformer un écran en un affichage numérique interactif dynamique et intelligent pour engager le dialogue avec vos clients, comme l'utilisation d'une souris pour naviguer sur l'écran via des appareils mobiles personnels, le changement automatique des campagnes de produits par la détection d'objets, etc. Cette solution d'affichage dynamique interactif basée sur le cloud attire les clients pour qu'ils en apprennent plus sur vos produits et services.

CAPACITÉ INTERACTIVE

Neovo vous aide à interagir et à engager votre public. Les fonctionnalités sont les suivantes :

- Détection des gestes et des mouvements
- QR code
- Orientation
- Gestion des files d'attente

GESTION À DISTANCE

La solution d'affichage numérique Neovo Signage basée sur le cloud vous permet de créer, de planifier et de publier du contenu numérique à distance.

INTÉGRATION API

Neovo Signage peut s'intégrer avec le système de gestion de votre entreprise, avec les fonctionnalités :

- Systèmes d'alerte
- Stock d'entrepôt
- Point de vente



NSD-SERIES

SOLUTIONS DE SIGNALISATION INTELLIGENTE TOUT-EN-UN AVEC INTÉGRATION HOMOGENE



CONNECTIVITÉ POLYVALENTE

Un emplacement OPS, Display Port, HDMI, DVI, VGA



CLOUD CMS

Le système de gestion de contenu basé sur le cloud



4K MEDIA PLAYER

Lecture de médias 4K ou de PDF



HTML5 BROWSER

HTML5 plein écran pour la signalisation



APPLICATIONS TIERCES

La plateforme ouverte Android permet l'installation d'applications tierces

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE ALIMENTÉE PAR ANDROID

Grâce au système d'exploitation Android intégré, vous pouvez facilement intégrer à l'écran toutes les applications basées sur Android. Vous pouvez également assigner une application comme source vidéo, ce qui rend vos campagnes d'affichage plus attrayantes et plus adaptables à différents lieux. En outre, il est possible d'afficher le contenu basé sur le cloud ou des pages web personnalisées en direct sur le navigateur HTML5 en plein écran.



L'INTÉGRATION D'APPLICATIONS TIERCES

Grâce au système d'exploitation Android intégré à l'écran, vous pouvez facilement installer l'application de votre choix ou choisir parmi une variété d'applications Android prises en charge. Si vous disposez d'une solution de signalisation Android, l'application peut même être assignée comme source vidéo pour plus de commodité.



LECTEUR MULTIMÉDIA 4K ET LECTEUR PDF INTÉGRÉS



Le lecteur multimédia 4K intégré vous permet de lire facilement le contenu d'une clé USB, d'une micro SD ou d'un stockage interne. Créez simplement des listes de lecture programmées à l'aide de la télécommande incluse pour afficher votre contenu personnalisé.

Le lecteur PDF vous permet d'exploiter vos présentations existantes et de contrôler facilement la durée d'affichage de chaque diapositive.

CONNECTIVITÉ POLYVALENTE

Intégrant des entrées HDMI, DVI et VGA, les écrans numériques 4K tout-en-un de la série NSD peuvent être utilisés pour se connecter à des appareils externes tels que des applications Android, des boîtiers TV ou d'autres lecteurs multimédias tiers. Ils offrent des options de source vidéo plus flexibles pour créer des applications et une plus grande polyvalence.



ORIENTATION FLEXIBLE DE L'ÉCRAN, AVEC MODES PAYSAGE ET PORTRAIT

Les écrans de la série NSD s'adaptent parfaitement à l'orientation paysage ou portrait de tous les types de sources d'entrée, ce qui vous permet de bénéficier d'une souplesse d'affichage totale et de répondre aux besoins de différents scénarios.

*ATTENTION: CETTE FONCTION N'EST DISPONIBLE QUE POUR LE NSD-4302QH/5502QH



UNE OPTION INTEL® SDM SLOT-IN


L'emplacement SDM intégré est conçu pour le module d'affichage intelligent tout-en-un d'Intel. Cette fonction complémentaire permet d'offrir une expérience intelligente et puissante pour des applications plus conviviales et interactives, telles que la technologie IoT.

*ATTENTION: CETTE FONCTION N'EST DISPONIBLE QUE POUR LE NSD-4302QH/5502QH



NSD-Series			NSD-Series		
					
					
Specifications	NSD-5502QH VA	NSD-4302QH IPS	NSD-6501Q VA	NSD-5501Q VA	NSD-4301Q VA
Taille du panneau TFT	54.6"	42.5"	64.5"	54.6"	42.5"
Résolution max.	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160
Luminosité	700 cd/m²	700 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Rapport de contraste	5000:1	1200:1	4000:1	4000:1	5000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	176°/176°
Couleur de l'écran	1.07G	1.07G	1.07B	1.07B	1.07B
Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Fréquence (H/V)	H: 31 kHz–92 kHz / V: 48 Hz–85 Hz	H: 31 kHz–92 kHz / V: 48 Hz–85 Hz	H: 31 kHz–92 kHz / V: 48 Hz–85 Hz	H: 31 kHz–92 kHz / V: 48 Hz–85 Hz	H: 31 kHz–92 kHz / V: 48 Hz–85 Hz
Entrée	DisplayPort, HDMI 2.0 x 3, DVI, RS232, RJ45, IR, USB 2.0, Audio (3.5 mm)	DisplayPort, HDMI 2.0 x 3, DVI, RS232, RJ45, IR, USB 2.0, Audio (3.5 mm)	DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 4, VGA, RS232, RJ45, IR, USB 2.0 x 2, USB 3.0, Audio (3.5 mm)	HDMI 2.0 x 2, DVI, VGA, RS232, RJ45, IR, USB 2.0, USB 3.0, Audio (3.5 mm)	HDMI 2.0 x 2, DVI, VGA, RS232, RJ45, IR, USB 2.0, USB 3.0, Audio (3.5 mm)
Sortie	DisplayPort, RS232, IR, Audio (3.5 mm)	DisplayPort, RS232, IR, Audio (3.5 mm)	RS232, IR, Audio (RCA)	RS232, IR, Audio (RCA)	RS232, IR, Audio (RCA)
OS	Android 5.0.1	Android 5.0.1	Android 5.0.1	Android 5.0.1	Android 5.0.1
CPU	1 Ghz Quad Core Full HD	1 Ghz Quad Core Full HD	1 Ghz Quad Core Full HD	1 Ghz Quad Core Full HD	1 Ghz Quad Core Full HD
Mémoire	2 GB DDR3	2 GB DDR3	2 GB DDR3	2 GB DDR3	2 GB DDR3
Stockage	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC
Haut-parleurs intégrés	10W x 2	10W x 2	10W x 2	10W x 2	10W x 2
Dimensions du produit Avec base (L x H x P)	1241.8 x 721.6 x 63.6 mm (48.9" x 28.4" x 2.5") (sans base)	973.0 x 561.2 x 63.5 mm (38.3" x 22.1" x 2.5") (sans base)	1458.7 x 834.7 x 81.6 mm (54.7" x 32.9" x 3.2") (sans base)	1239.2 x 711.6 x 61.7 mm (48.8" x 28.1" x 2.4") (sans base)	968.2 x 559.4 x 59.9 mm (38.1" x 22.0" x 2.4") (sans base)
Poids du produit	16.6 kg (27.7 lb) (sans base)	10.7 kg (23.6 lb) (sans base)	24.8 kg (54.7 lb) (sans base)	16.0 kg (35.3 lb) (sans base)	8.7 kg (19.2 lb) (sans base)
Bras VESA/montage mural	400 x 400 mm	200 x 200 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm & 400 x 200 mm	400 x 400 mm & 200 x 200 mm
Caractéristiques	Anti-Burn-in", Cloud CMS, 4K Media Player, Contrôle de la température, Paysage/Portrait Orientation, HTML5 navigateur, SDM Slot	Anti-Burn-in", Cloud CMS, 4K Media Player, Contrôle de la température, Paysage/Portrait Orientation, ajustement des noirs, amélioration de l'image, SDM Slot	Anti-Burn-in", Cloud CMS, LAN CMS, 4K Media Player, HTML5 navigateur, OPS Slot, Contrôle de la température	Anti-Burn-in", Cloud CMS, LAN CMS, 4K Media Player, HTML5 navigateur, OPS Slot, Contrôle de la température	Anti-Burn-in", Cloud CMS, LAN CMS, 4K Media Player, HTML5 navigateur, OPS Slot, Contrôle de la température
Remarques	Support optionnel	Support optionnel	Support optionnel	Support optionnel	Support optionnel

UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE



AVIGNON

84000 Avignon
Tél.: 04 90 14 37 00

BEAUVAIS

60000 Beauvais
Tél.: 03 75 15 04 55

BORDEAUX

33700 Mérignac
Tél.: 05 56 07 89 00

CAEN

14120 Mondeville
Tél.: 02 31 99 49 74

GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél.: 04 38 49 93 50

LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal
Tél.: 03 20 00 17 71

LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux
Tél.: 04 72 89 76 76

MARSEILLE

13011 Marseille
Tél.: 04 91 19 63 70

MONTPELLIER

34130 Mauguio
Tél.: 04 99 92 20 30

NANCY

54180 Heillecourt
Tél.: 03 83 97 13 35

NANTES

44332 Nantes CEDEX 3
Tél.: 02 85 67 02 05

NICE

06700 Saint Laurent du Var
Tél.: 04 93 14 45 65

PARIS - CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône
Tél.: 01 34 64 74 83

PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg
Tél.: 01 69 67 70 00

PARIS • MASSY

91300 Massy
Tél.: 01 64 47 97 70

PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre
Tél.: 01 47 35 75 76

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél.: 01 48 12 69 69

ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél.: 02 35 23 55 66

STRASBOURG

67100 Strasbourg
Tél.: 03 88 20 13 62

TOULOUSE

31400 Toulouse
Tél.: 05 61 54 81 81

