



ÉCRANS DANS LES SALLES DE RÉUNION



## A PROPOS D'AG NEOVO

AG Neovo est un fournisseur leader mondial de dispositifs d'affichage pour les marchés professionnels et grand public. Fondée en 1999, l'entreprise a son siège social à Taipei, Taiwan, et possède des bureaux dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Dérivant son nom des mots grecs Neo et Vo signifiant Nouvelle Vision, AG Neovo a été l'un des premiers dans l'industrie à envisager de plus grandes possibilités pour les dispositifs d'affichage.

Aujourd'hui, les écrans AG Neovo peuvent être trouvés dans des environnements aussi divers que des postes de police, des navires marins, des musées modernes, des laboratoires scientifiques, des hôtels cinq étoiles, des salles de classe et des hôpitaux.


L'engagement de l'entreprise à concevoir des dispositifs d'affichage qui répondent aux exigences fonctionnelles et esthétiques des environnements multi-utilisateurs et publics comme ceux-ci ont fait d'AG Neovo le choix des professionnels de diverses industries.

**THE DISPLAY CHOICE OF PROFESSIONALS™**

\* LE CHOIX D'AFFICHAGE DES PROFESSIONNELS







## PARTAGER PLUS QUE DES IDEES

Beaucoup de gens regardent encore avec nostalgie les bips et les crépitements de l'internet par modem, mais c'est souvent là que s'arrête la nostalgie. Les développements technologiques ont créé un monde où tout le monde est connecté et partager des idées avec ses collègues ou ses clients est devenu plus facile que jamais.

Les salles de réunion sont toujours essentielles pour faciliter les prises de décision rapides et les relations humaines plus solides, mais le monde moderne crée des défis de plus en plus complexes. Une technologie avancée est maintenant nécessaire pour assurer une réunion plus collaborative, constructive, ce qui conduit à une productivité accrue et un résultat mieux défini.

Pour obtenir les meilleurs résultats, les réunions doivent être l'apogée de l'efficacité. Passer moins de temps à préparer une réunion et se soucier que la technologie fasse bien son travail vous donne plus de temps pour vous concentrer sur la formation, le conseil et la conquête de votre domaine. Les avancées technologiques font que la salle de réunion n'est plus seulement un lieu pour partager de nouvelles idées, c'est un lieu pour partager une nouvelle réalité améliorée.







## LA NOUVELLE GENERATION DE REUNIONS

La salle de réunion est l'un des éléments les plus cruciaux de toute entreprise. Elle fournit le cadre de collaboration inestimable, de discussions avec les clients ou de formation des employés. Les gens peuvent partager leurs idées et élaborer des plans pour l'avenir. Une façon de tirer le meilleur parti du potentiel de votre salle de réunion est la mise en œuvre de technologies capables d'offrir une expérience immersive et interactive pour tous les participants. Les écrans professionnels peuvent encourager le partage d'idées et des niveaux plus élevés de compréhension entre les collègues.

En collaborant avec des partenaires uniques pour le partage de contenu et la collaboration avancée, la solution tout-en-un de réunion et de collaboration d'AG Neovo, le tableau interactif AG Neovo Meetboard™, offre tous les outils nécessaires pour présenter, collaborer et partager des idées dès sa sortie de l'emballage.





*Il n'y a pas de règle spécifique en ce qui concerne le choix de la taille d'affichage qui remplit la salle de réunion, mais en général, 65" convient aux espaces de petite à moyenne taille, tandis que 75" est adapté aux salles de réunion de taille moyenne (5~10 personnes), et 86" et plus est plus que capable de remplir une salle de conférence et au-delà.*







# IFP-SERIES

## FAIT POUR UNE COLLABORATION PRATIQUE

Panneau plat interactif 4K construit sur la plateforme Android OS. L'affichage plat interactif Meetboard™ prend en charge le casting sans fil de tous les appareils, y compris Windows, macOS, Android et iOS. Grâce aux options de casting sans fil basées sur BYOD (apportez votre propre appareil), Meetboard™ est conçu pour lancer immédiatement les réunions et les présentations, sans avoir besoin de projecteurs, de tableaux blancs ou de PC. Présentez, réfléchissez et prenez des notes sans câbles ou marqueurs qui s'assèchent. Le Meetboard™ est l'affichage interactif tout-en-un qui rationalise le processus des réunions.

- Écran interactif de résolution 4K UHD 3840 x 2160
- La technologie IPS Panel offre une haute précision des couleurs et des angles de vision larges
- Capacité multi-touch simultanée de 20 points
- Incorpore la technologie de toucher infrarouge
- Une application Meetboard conviviale et unique pour des réunions collaboratives
- Visualiser, éditer et créer des documents de bureau avec l'application WPS Office Suite
- Partage instantané de fichiers de réunion via e-mail, code QR et lecteur de cloud intégré
- Le module de montage mural et Wi-Fi sont inclus pour une installation rapide
- Compatible avec Windows, macOS, Android et iOS



Meetboard.





Les matériaux et présentations pour les réunions sont lumineux et nets sur l'affichage 4K, assurant que le contenu est clair et convaincant. Les fichiers et les notes pertinents pour la réunion peuvent être partagés facilement via QR code, e-mail, USB ou disque cloud. La prise en charge plug-and-play de Windows permet aux utilisateurs de Windows d'activer des applications telles que PowerPoint, Excel et OneNote directement sur l'écran, sans pilotes supplémentaires.



*Present, brainstorm and take notes without cables in between or markers that are running out of ink. The Meetboard comes with Dual Pens for simultaneous annotation with two colours.*





*Présentez, brainstormez et prenez des notes sans câbles intermédiaires ni marqueurs à court d'encre. Le Meetboard est livré avec deux stylos pour une annotation simultanée avec deux couleurs.*

S'engager avec des idées sur un écran électronique peut souvent présenter des obstacles à la participation. Meetboard abaisse ces obstacles grâce à ses capacités d'écriture et de multi-touch. L'application Meetboard intégrée et le lanceur unique permettent un accès direct et facile aux matériaux. L'écriture intuitive au stylo, l'effacement à la paume de la main et le toucher des doigts permettent aux participants de dessiner et d'insérer des images pour présenter des idées.







## FICHIERS

Grâce à l'application Finder, vous pouvez accéder directement aux documents pertinents pour la réunion et démarrer la réunion sans délai. Les fichiers peuvent être partagés facilement via email, USB ou cloud drive.



## MEETBOARD

L'application Meetboard permet à plusieurs participants de dessiner, prendre des notes et commenter simultanément directement sur l'écran, simplement en utilisant leurs doigts ou les stylets inclus. Cela rend l'écran tactile aussi intuitif qu'un tableau blanc.



## CASTING

Le menu Casting rend la connexion extrêmement conviviale grâce à l'application ScreenShare Pro. Cela permet la collaboration via la projection de périphériques et le contrôle à distance à partir de périphériques individuels. Jusqu'à 8 périphériques peuvent se connecter simultanément, peu importe le système d'exploitation utilisé par les membres de votre équipe: Windows, macOS, Android ou iOS.




## APPS

Le tiroir d'applications est rempli d'applications interactives intégrées. Une fonctionnalité unique est l'application E-mail qui permet aux utilisateurs d'envoyer des documents directement à la Meetboard™ avant la réunion et de partager des notes par la suite. L'application WPS Office permet aux utilisateurs de visualiser, d'éditer et de créer des documents de bureau. Meetboard™ est livré avec toutes les applications nécessaires pour collaborer et partager des idées dès la sortie de la boîte.

**“ Avec l'application de messagerie intégrée, il n'est pas nécessaire de connecter l'appareil d'un visiteur aux écrans. Cela renforce la sécurité, offrant une tranquillité d'esprit et permet de démarrer une réunion beaucoup plus rapidement.”**



Le menu d'assistance dédié de Meetboard, qui fonctionne sur n'importe quelle source d'entrée et sur les applications Android, permet aux participants d'accéder à certaines fonctions et raccourcis, tels que l'ajustement du volume/luminosité, la capture de captures d'écran, le basculement entre les tâches et l'annotation.




Un obstacle commun lors des réunions est de ne pas avoir les bonnes applications pour votre contenu, un obstacle que Meetboard élimine. Son support Plug-and-Play Windows permet aux utilisateurs de Windows d'activer des applications comme PowerPoint et OneNote directement sur l'affichage, en utilisant WPS Office à partir du menu des applications. L'installation de ScreenShare Pro permet la diffusion depuis tous les appareils, y compris Windows, macOS, Android et iOS.



“ La diffusion sans fil depuis Windows, macOS, Android ou iOS signifie passer beaucoup moins de temps à essayer de se connecter et beaucoup plus de temps à se concentrer sur les choses qui importent.”





acer neovo

CONNECTER DES  
PERSONNES ET DES  
APPAREILS N'A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI FACILE.





Connectez facilement une variété de périphériques grâce aux options de connectivité polyvalentes, notamment DisplayPort\*, HDMI, DVI\*, VGA, USB, RS-232 et RJ45.







## QM-SERIES

### POUR LES SALLES DE REUNION

Vous ne manquerez aucun détail avec l'affichage grand format puissant 4K/UHD de la série QM. Vous pourrez voir les vidéos et les présentations avec un nouveau niveau de détail et de clarté. L'écran grand format à bords fins de la série QM est un choix élégant et adapté pour les salles de réunion qui nécessitent une présentation d'image plus nette et plus claire. Doté d'une lecture de contenu facile à utiliser (par USB) et d'un grand angle de vue, la série QM est également idéale pour les réunions dans les salles de conférence des hôtels ou d'autres espaces publics.

- Résolution 4K UHD 3840 x 2160
- La technologie Anti-Burn-in™ prévient les images fantômes
- Boîtier en métal résistant (uniquement pour les modèles 86" et 75")
- Connectivité polyvalente : DisplayPort\*, HDMI, DVI\*, VGA
- Lecture de supports multimédia : lecture de photos, vidéos et musiques à partir d'une clé USB ou d'une carte micro SD
- Montage : compatible VESA pour une installation facile
- Paramètres d'entrée VGA/DVI ajustables pour les images analogiques
- Contrôle RS232/LAN/IR - compatibilité avec les systèmes de contrôle
- Ajustement du niveau de noir pour présenter plus de détails dans les images sombres.

\*Features may vary by models







# TX-10

## AFFICHAGE INTERACTIF MULTI-TOUCH

Le TX-10 Multi-Touch Interactive Display, avec son écran tactile de 10,1 pouces à 10 points de contact, offre l'expérience d'une tablette dans le format d'un moniteur. Des supports de montage externes sont fournis pour une installation dans une grande variété d'environnements d'application - à l'intérieur ou à l'extérieur d'une salle de réunion en tant qu'affichage de planification, ou dans un certain nombre d'applications interactives publiques, commerciales et industrielles. Sa conception de joint en mousse permet une intégration transparente dans les kiosques et sa notation IP65 à l'avant protège l'écran de la poussière et de l'eau.

- Il utilise la technologie de toucher capacitif projeté
- Il a une capacité de toucher multi-points simultanée de 10 points
- L'écran tactile affleure le boîtier pour un aspect soigné
- Le boîtier en résine plastique assure un ajustement étanche
- Il a un indice de protection IP65 à l'avant pour protéger l'écran contre les liquides et la poussière
- Le verre utilisé pour l'écran tactile a passé le test de chute de balle UL60950 pour une résistance élevée aux chocs et une grande durabilité
- Il peut supporter une température de fonctionnement élevée allant jusqu'à 50°C (122°F)
- Le contrôleur OSD câblé (jusqu'à 1,53 mètre) est idéal pour le contrôle OSD à distance.








*En utilisant la technologie de toucher capacitif projeté, l'affichage interactif TX-10 dispose d'une capacité de multitouch à 10 points et offre à l'utilisateur une expérience de toucher plus précise et sans interruption.*



“ Le design élégant et la technologie de multi-touch précise font du TX-10 un choix idéal pour un système de réservation de salle de réunion.”





## LA DIFFÉRENCE NeoV™ TOUCH GLASS

La plupart des moniteurs que l'on voit dans la vie quotidienne ne peuvent pas être nettoyés ou désinfectés efficacement avec des produits ménagers en raison des dommages qui seraient causés à l'écran. Lors de la désinfection du Meetboard™, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et non abrasif. Ne pas pulvériser directement sur l'écran du Meetboard pour éviter que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché avant de nettoyer l'unité.

### NETTOYAGE

Nettoyez le Meetboard avec une solution de savon doux en utilisant un chiffon doux et non abrasif. Il est recommandé d'utiliser un flacon pulvérisateur pour appliquer la solution sur le chiffon afin d'éviter de le saturer. Essuyez et nettoyez l'écran délicatement et laissez-le sécher avant de reconnecter les câbles.



### DESINFECTER

Pour désinfecter le Meetboard, vaporisez une solution désinfectante comme de l'alcool (éthanol à 95% en volume ou de l'alcool isopropylique (IPA) à une concentration de 75%) sur un chiffon doux non abrasif. Essuyez et nettoyez l'écran délicatement, et laissez le dispositif sécher avant de reconnecter les câbles.






## HIP-SERIES (HIP-TA + HIP-RA)


Les prolongateurs HDMI sur IP AG Neovo HIP-Series permettent de transmettre des signaux audio/vidéo HDMI 1080p sur de longues distances via un commutateur réseau Gigabit standard. Les prolongateurs HDMI sur IP permettent de connecter des équipements HDMI jusqu'à 120 mètres (400 pieds) avec un seul câble Cat5e/6 en configuration point à point. La configuration point à multipoint est également prise en charge en connectant un émetteur et des récepteurs au même réseau. En utilisant les prolongateurs HIP, la sortie de la série IFP peut être envoyée à un ou plusieurs écrans esclaves en cas d'installation dans de grandes installations ou si une connexion filaire d'un appareil aux écrans est demandée.



### CONFIGURATION POINT A MULTI-POINT



### CONFIGURATION POINT A POINT





# OPTIONS D'ENTRÉE POLYVALENTES

## CONNEXION SUR IFP-SERIES



*IFP-6502 vue de l'arrière*



*IFP-7502 vue de l'arrière*



*IFP-8602 vue de l'arrière*



*IFP-6502  
vue latérale*



*IFP-7502  
vue latérale*



*IFP-8602  
vue latérale*

## CONNEXION SUR QM-SERIES



*QM-55 vue de l'arrière*



*QM-65 vue de l'arrière*



*QM-75 vue de l'arrière*



*QM-86 vue de l'arrière*



*QM-55  
vue latérale*



*QM-65  
vue latérale*



*QM-75  
vue latérale*



*QM-86  
vue latérale*

## CONNEXION SUR TX-10



*TX-10 vue de l'arrière*




## Specifications

|                                        |                         | IFP-SERIES                  |             |             | QM-SERIES   |             |             |             | TX-10   |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                        |                         | IFP-6502                    | IFP-7502    | IFP-8602    | QM-55       | QM-65       | QM-75       | QM-86       | TX-10   |
| <b>Panneau</b>                         | Taille panneau          | 64.5"                       | 74.5"       | 85.6"       | 54.6"       | 64.5"       | 74.5"       | 85.6"       | 10.1"   |
|                                        | WXGA                    |                             |             |             |             |             |             |             | •       |
|                                        | 4K, UHD                 | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           |         |
|                                        | 16:9 Format             | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
|                                        | IPS Panel               | •                           | •           | •           |             |             | •           | •           |         |
|                                        | VA Panel                |                             |             |             | •           | •           |             |             | •       |
| <b>Player intégré</b>                  |                         |                             |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | OS                      | Android 8.0                 |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | CPU                     | Dual core A73+Dual core A53 |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | Mémoire                 | 3 GB                        |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | Stockage                | 16 GB                       |             |             |             |             |             |             |         |
| <b>Technologie des écrans tactiles</b> |                         |                             |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | Touches infrarouges     | •                           | •           | •           |             |             |             |             |         |
|                                        | Projection Capacitive   |                             |             |             |             |             |             |             | •       |
| <b>Entrée</b>                          | VGA                     | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
|                                        | DVI-D                   |                             |             |             | •           |             |             |             | •       |
|                                        | HDMI                    | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
|                                        | DisplayPort             |                             |             |             |             | •           | •           | •           | •       |
| <b>Contrôle externe</b>                |                         |                             |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | RS-232                  | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
|                                        | LAN (RJ45)              | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
| <b>NeoV™ Touch Glass</b>               |                         | •                           | •           | •           |             |             |             |             |         |
| <b>Boîtier métallique</b>              |                         | •                           | •           | •           |             |             | •           | •           |         |
| <b>Anti-Burn-in™ technologie</b>       |                         | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           |         |
| <b>Haut-parleurs internes</b>          |                         | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           |         |
| <b>Montage</b>                         | VESA                    | •                           | •           | •           | •           | •           | •           | •           | •       |
|                                        | Supports inclus         | •                           | •           | •           |             |             |             |             | •       |
| <b>Alimentation</b>                    |                         |                             |             |             |             |             |             |             |         |
|                                        | Alimentation électrique | Interne                     | Interne     | Interne     | Interne     | Interne     | Interne     | Interne     | Interne |
|                                        | Puissance requise       | AC 100-240V                 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | DC 12V  |



# UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE



## AVIGNON

84000 Avignon  
Tél.: 04 90 14 37 00

## BEAUVAIS

60000 Beauvais  
Tél.: 03 75 15 04 55

## BORDEAUX

33700 Mérignac  
Tél.: 05 56 07 89 00

## CAEN

14120 Mondeville  
Tél.: 02 31 99 49 74

## GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères  
Tél.: 04 38 49 93 50

## LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal  
Tél.: 03 20 00 17 71

## LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux  
Tél.: 04 72 89 76 76

## MARSEILLE

13011 Marseille  
Tél.: 04 91 19 63 70

## MONTPELLIER

34130 Mauguio  
Tél.: 04 99 92 20 30

## NANCY

54180 Heillecourt  
Tél.: 03 83 97 13 35

## NANTES

44332 Nantes CEDEX 3  
Tél.: 02 85 67 02 05

## NICE

06700 Saint Laurent du Var  
Tél.: 04 93 14 45 65

## PARIS - CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône  
Tél.: 01 34 64 74 83

## PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg  
Tél.: 01 69 67 70 00

## PARIS • MASSY

91300 Massy  
Tél.: 01 64 47 97 70

## PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre  
Tél.: 01 47 35 75 76

## PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex  
Tél.: 01 48 12 69 69

## ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray  
Tél.: 02 35 23 55 66

## STRASBOURG

67100 Strasbourg  
Tél.: 03 88 20 13 62

## TOULOUSE

31400 Toulouse  
Tél.: 05 61 54 81 81

