PA6A05TB24110

Panneau 19" 0,5U 24 ports S/FTP Cat6A Bloc 110 avec volets





- CAT6A
- HAUTE DENSITÉ > 24ports sur 1/2 U
- VOLETS de PROTECTIONS

Platine équipé 24 ports Cat6A - Câblage arrière de type 110 - Capot métallique - Métal - Noir - 19" - 0,5U soit un demi U


- > 24 ports en 0,5U
- > 50 μm de placage or sur contacts
- > 19''
- > Volets de protection RJ45
- > Lien de masse vert/jaune AWG18
- > Garantie 1 an
- > Noir (RAL9004)
- > Valeur sûre


Simplifiez-vous la vie de chantier ...



PA6A05TB24110

PA6A05TB24110





UL84-HB, UL94V-2, UL94V-0, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568C.2, IEC 60603-7-5

Compatible 110 & Krone 45° Dual IDC

AWG 22 > 26

Compatible câble rigide et souple

Marquage câblage T568A et T568B

30N max

-10 à 60°C

750 Cycles

TIA/EIA 568C.2 Standard

!!! Outil de câblage référence OUT 110 !!!



Code douanier	<u>Garantie</u>	<u>Origine</u>	<u>Poids</u>	<u>Conditionnement</u>
xxxxxxxxxxxx	1 an	CN	nc Kg	1





lien'k France

553 Route de Robion 84300 CAVAILLON +33 (0)4 32.52.13.30

www.lienk.eu