

Kits vidéo SOUL et SOUL ACCESS

Kits portier audio et vidéo jusqu'à 4 appels




Répondez à tous les appels

De chez vous ou ... d'ailleurs !




Moniteur ART 4




Mains-libres avec écran de **4.3"**

LES MONITEURS DES KITS ART4

- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Exclusion d'appel
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs (éclairage, automatisme ...)
- Modèle avec boucle magnétique
- Option moniteur en finition noire
- Modèle avec combiné



▼ G2+








Mains-libres avec écran de 7"

LES MONITEURS DES KITS ART7

- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Exclusion d'appel
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs (éclairage, automatisme ...)
- Modèle avec boucle magnétique et mémoire d'images/vidéos (+micro SD)




Moniteur ART 7 connecté



Mains-libres avec écran tactile de 7"

LES MONITEURS DES KITS ART7 CONNECTÉS

- Gestion des appels à distance quel que soit l'endroit où l'on se trouve
- Réception des appels sur le moniteur 7" tactile ou sur un smartphone/tablette
- Visualisation des images provenant des platines de rue et/ou des caméras de vidéoprotection
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire y compris en appel transféré
- Mémoire d'images et/ou vidéos (+ micro SD)
- Exclusion d'appel
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Appel palier et intercommunication
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Commande de dispositifs (éclairage, automatisme ...)




G2+




Available on the
App Store

Get it on
Google play

Téléchargez l'application gratuite G2CALL+






Postes audio ART

LES POSTES DES KITS AUDIO MAINS-LIBRES OU À COMBINÉ

- Mise en œuvre murale en saillie
- Commande d'ouverture de 2 portes sans câblage ni relais supplémentaire
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Réglage du volume audio
- Appel électronique avec sonnerie différenciée
- Fonction cabinet médical (ouverture automatique)
- Intercommunication et appel palier
- Connecteurs RJ (modèle à combiné)



KIT SOUL connecté et application G2CALL+*

Visualisez, communiquez et pilotez à distance



Avec l'application G2CALL+ GRATUITE

Connectez-vous en toute sécurité sans abonnement

Appairez facilement vos périphériques

Gérez vos appels à distance

Partagez des accès en envoyant des QR codes par mail ou SMS


Visualisez en direct les images des caméras

Utilisez les caméras WiFi avec votre smartphone

Personnalisez l'interface de l'application

Transformez votre smartphone en télécommande

Recevez des notifications d'alertes et gestion d'événements



SMARTPHONE*

Communication déportée



Sonnette appel palier



Platine de rue Principale

*Uniquement sur les versions WiFi



Communiquez

Restez en contact

Visualisez

Pilotez

Le KIT SOUL chez vous



Répondez à tous les appels,
de chez vous ou ... d'ailleurs !

Contrôlez

Platine de rue SOUL



Pose en saillie avec visière anti-pluie

MODÈLES AUDIO ET VIDÉO

 **IK07** /  **IP44**


- Technologie BUS 2 fils non polarisés
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon)
- Haut-parleur protégé
- Micro haute sensibilité
- Bouton en aluminium brossé
- Porte-nom rétroéclairé
- Pose en saillie



Modèle audio

Modèles vidéo

- Informations lumineuses et sonores
- Caméra couleur grand angle 120°
- Contrôle d'accès par badges (sauf version LITE)
- Disponibles jusqu'à 4 boutons



D'un nouveau design moderne et épuré,
la platine SOUL, réalisée en ZAMAC moulé de
couleur graphite, est conçue pour apporter
le meilleur à votre porte




Platine de rue vidéo SOUL ACCESS



**Pose en saillie avec visière anti-pluie
et clavier à codes**

 **IK07 /  IP54**

- Caméra couleur grand angle 150°
- Contrôle d'accès par clavier à code 12 touches
- 40 codes programmables par le clavier ou le moniteur affectables au relais 1 ou 2
- Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires
- Informations lumineuses et sonores
- Technologie BUS 2 fils non polarisés
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon)
- Haut-parleur protégé
- Micro haute sensibilité
- Pose en saillie



La platine SOUL ACCESS est réalisée en ZAMAC et intègre un clavier à codes, elle est une garantie de longévité et de sécurité





Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 4.3''

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 4 LITE
- 1 alimentation (rail DIN)

G S 5110/ART4 LITE	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3''
---------------------------	---------------------------------------



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kits 2, 3 et 4 appels avec moniteur 4.3''

- 1 platine de rue en Zamac à 2 ou 4 boutons
- 1 visière
- 2, 3 ou 4 moniteurs mains-libres G ART 4 H/LITE
- 5 badges utilisateurs et 2 badges de configuration
- 1 alimentation (rail DIN)



Contrôle d'accès
300 mètres

G S 5220/ART4H/L	Kit vidéo 2 appels avec moniteur 4.3''
-------------------------	--

G S 5330/ART4H/L	Kit vidéo 3 appels avec moniteur 4.3''
-------------------------	--

G S 5440/ART4H/L	Kit vidéo 4 appels avec moniteur 4.3''
-------------------------	--



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 7''

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7/LITE
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7''

G S 5110/ART7 LITE	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7''
---------------------------	-------------------------------------



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kits 1, 2, 3 et 4 appels avec moniteur 7'' à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1, 2 ou 4 boutons
- 1 visière
- 1, 2, 3 ou 4 moniteurs mains-libres G ART 7 H
- 5 badges utilisateurs et 2 badges de configuration
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7''
Mémoire d'images
Contrôle d'accès
300 mètres

G S 5110/ART7 H	Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7''
------------------------	-------------------------------------

G S 5220/ART7 H	Kit vidéo 2 appels avec moniteur 7''
------------------------	--------------------------------------

G S 5330/ART7 H	Kit vidéo 3 appels avec moniteur 7''
------------------------	--------------------------------------


G S 5440/ART7 H	Kit vidéo 4 appels avec moniteur 7''
------------------------	--------------------------------------

Kits SOUL vidéo



Kits 1 et 2 appels avec moniteur 7" WiFi à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 moniteurs mains-libres G ART 7 W/G2P
- 5 badges utilisateurs et 2 badges de configuration
- 1 alimentation (rail DIN)



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

G S 5110/ART7W | Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7" WiFi

G S 5220/ART7W | Kit vidéo 2 appels avec moniteur 7" WiFi

Kits SOUL audio



Kits 1 et 2 appels avec poste à combiné

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 postes à combiné G T ART
- 1 alimentation (rail DIN)

Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Poste : 154 x 90 x 31

G S 4110/TART | Kit vidéo 1 appel avec poste audio à combiné

G S 4220/TART | Kit vidéo 2 appels avec postes audio à combiné



Kits 1 et 2 appels avec poste mains-libres

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 ou 2 postes mains-libres G ART 1
- 1 alimentation (rail DIN)



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 170 x 90 x 27
Poste : 138 x 90 x 15

G S 4110/ART1 | Kit audio 1 appel avec poste audio mains-libres

G S 4220/ART1 | Kit audio 2 appels avec postes audio mains-libres

Kits SOUL ACCESS



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 110 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 4.3''

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 4 H/LITE
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART4 LITE Kit vidéo 1 appel avec moniteur 4.3''



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kit 1 appel avec moniteur 7'' à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 bouton
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7 H
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7''
Mémoire d'images
Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART7 H Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7''



Dim (H x L x P mm) :
Platine : 195 x 90 x 27
Moniteur : 154 x 222 x 15

Kits 1 appel avec moniteur 7'' WiFi à mémoire d'images

- 1 platine de rue en Zamac à 1 ou 2 boutons
- 1 visière
- 1 moniteur mains-libres G ART 7 W/G2P
- 1 clavier 12 touches intégré 40 codes
- 1 alimentation (rail DIN)



Écran 7'' tactile
Transfert d'appels
Mémoire d'images
Clavier à codes
300 mètres

G S 5113/ART7W Kit vidéo 1 appel avec moniteur 7'' WiFi

Choisir mon kit



	Vidéo/audio	Lecteur de badges	Clavier à codes	Mémoire images/vidéos	Boucle moniteur	WiFi	Transfert d'appels	Moniteur/poste Supplémentaire	Distance maximum	Platine rue Supplémentaire	Caméra analogique	Taille d'écran (T : tactile)
G S 5110/ART4 LITE	Vidéo							3	140	1	1	4.3"
G S 5220/ART4H/L	Vidéo	✓			✓			3	300	3	1	4.3"
G S 5330/ART4H/L	Vidéo	✓			✓			3	300	3	1	4.3"
G S 5440/ART4H/L	Vidéo	✓			✓			3	300	3	1	4.3"
G S 5110/ART7 LITE	Vidéo							3	140	1	1	7"
G S 5110/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5220/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5330/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5440/ART7 H	Vidéo	✓		✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5110/ART7W	Vidéo	✓		✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
G S 5220/ART7W	Vidéo	✓		✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
G S 5113/ART4 LITE	Vidéo		✓		✓			3	300	3	1	4.3"
G S 5113/ART7 H	Vidéo		✓	✓	✓			3	300	3	1	7"
G S 5113/ART7W	Vidéo		✓	✓		✓	✓	3	300	3	1	7" T
G S 4110/ART1	Audio							3	140	1		
G S 4220/ART1	Audio							3	140	1		
G S 4110/TART	Audio							3	140	1		
G S 4220/TART	Audio							3	140	1		

Pour des distances supérieures à 300 mètres et jusqu'à 800 mètres, consultez le schéma page 20

Sur tous les modèles

Commande de deux portes



Fonction ne pas déranger



Intercommunication



Sélection de mélodies




Appel palier

Caméras WiFi




Schéma 4 appels

Jusqu'à 4 platines de rue
1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Caméras de vidéoprotection WiFi via
l'application G2CALL+
Jusqu'à 4 moniteurs par bouton d'appel




Schémas Kits


Kits SOUL 7" GS5110/ART7H ou GS5113/ART7H extensibles et évolutifs vers une installation WiFi :



Kits SOUL connectés WiFi 7" GS5110/ART7W ou GS5113/ART7W extensibles :



Kits SOUL AUDIO GS4110/ART1 mains-libres ou GS4110/TART à combiné extensibles :



Accessoires communs

Caméras WiFi compatibles avec application G2CALL+



Caméras WiFi intérieure ou extérieure avec alimentation

- **Intérieure** : mobile avec tracking , 2 voies de communication audio auto pan : 0° - 355°; Tilt : 95°, détection, tracking, support carte SD, interface micro USB - Dim : (L) 113 x (H) 81 x (P) 81 mm
- **Tubulaire extérieur** : Vue à 102° avec 2 voies de communication audio Dim : (L) 65 x (H) 65 x (P) 190 mm



H CIP004/G2C	Caméra WiFi intérieure, focale 3.6 mm, rotation 355°, leds IR, portée 10 mètres
H CIP002/G2C	Caméra WiFi extérieure tubulaire, focale 3.6 mm, leds IR, portée 20 mètres

Caméras analogiques pour platine de rue SOUL (1 par platine de rue)



Caméras analogiques avec capteur Sony EXMOR, technologies (AHD,CVI,TVI,CVBS), IP66 :

- Caméra tubulaire 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12 mm - Eclairage nocturne par 4 Leds infra. portée 40 m - Dim : (L) 83 x (H) 83 x (P) 242 mm
- Caméra dôme 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12 mm - Eclairage nocturne par 18 Leds infra. portée 20 m - Dim : (L) 135 x (H) 127 x (P) 127 mm

H AHD4/24B2	Caméra tubulaire analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm
H AHD4/24D2	Caméra dôme analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm
T ALM 1012/1	Alimentation modulaire pour caméras analogiques 12 Vcc 1,25 A, 1 module DIN

Connecteur et adaptateur pour caméras analogiques



Facilitent le raccordement des caméras analogiques en câblage coaxial

A F 57/B	Connecteur F à visser pour câble vidéo (17 VATC) - Blister de 10 pcs
A CVP 227	Adaptateur BNC mâle - F femelle

Accessoires pour kits et installations SOUL



Lots de badges supplémentaires, gâche et relais

G TAG SET/5	Lot de 5 badges de proximité résident format porte clés 125 KHz pour kit SOUL
G TAG SET/PROG	Lot de 7 badges de proximité : 5 badges résident et 2 pour la programmation
T CV 24DC	Gâche émission à mémoire 12 Vcc, têtère alu courte
U TRL/12	Relais NO/NF 12 Vcc en boîtier

Alimentations supplémentaires

G FA/G2P	Alimentation pour bus 2 fils G2P, 30 Vcc / 1.5 A, boîtier Rail DIN 8 modules
G FA/ART 7W	Alimentation locale moniteur ART7 WiFi, 24 Vcc / 1 A, boîtier Rail DIN 3 modules

Accessoires communs

Moniteurs ART pour installations vidéo SOUL



Moniteurs vidéo pour extension des kits SOUL

- Écran 4.3", 7" et 7" tactile (H x L x P mm) : 4.3" : 155 x 110 x 15 - 7" : 154 x 222 x 15
- Modèle 7" tactile avec Wi-Fi intégré et transfert d'appel
- Mémoire d'images et vidéos (sauf modèle LITE)
- Fonction cabinet médical, appel palier et intercommunication
- Fonction auto-allumage caméra et exclusion d'appels sur horloge

G ART 4 H/LITE	Moniteur couleur mains libres 4.3" avec boucle magnétique
G ART 4 B/LITE	Moniteur couleur mains libres 4.3" de couleur noire
G ART 4 TH/LITE	Moniteur couleur mains-libre/combinaison 4.3" avec boucle magnétique
G ART 7 H	Moniteur couleur mains libres 7" avec boucle magnétique et mémoire
G ART 7 W/G2P	Moniteur couleur mains libres 7" tactile Wi-Fi à mémoire
G SOB/UNI	Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo



Postes audio ART pour installations audio SOUL



Poste à combiné, poste mains-libres et accessoire

- Appel électronique avec sonnerie différenciée
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Fonction cabinet médical, appel palier et intercommunication
- Programmation par Dip-Switch, étrier inclus

G ART1	Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouverture/auto
G T ART	Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouverture/auto
G MAC/ART	Plaque de propreté pour les combinés audio de la série ART

Platines de rue avec visière SOUL audio et vidéo

G SOUL/1	Platine de rue vidéo 1 bouton avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/2	Platine de rue vidéo 2 boutons avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/4	Platine de rue vidéo 4 boutons avec visière et contrôle d'accès (5 badges)
G SOUL/1A	Platine de rue audio 1 bouton avec visière
G SOUL/2A	Platine de rue audio 2 boutons avec visière
G SOUL/4A	Platine de rue audio 4 boutons avec visière
G MAC SOUL	Plaque de propreté ALU couleur anthracite - Dim H x L x P (mm) : 240 x 160 x 3

Platine de rue SOUL ACCESS

G SOUL/ACCESS	Platine de rue vidéo 1 bouton avec visière et clavier à codes
----------------------	---

Répartiteurs, coupleur et amplificateur

G D4L/G2P	Répartiteur de BUS 4 directions G2P
G DPM/G2P	Coupleur de platines G2P
G RD/G2P	Amplificateur de signal BUS multifonctions G2P



Votre distributeur



EVICOM SAS

ZI Secteur A3 - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Fax +33 (0) 4.93.44.99.60
info@evicom.fr - www.evicom.fr



0 821 236 756 Service 0,15 € / min
+ prix appel