

LA SÉCURITÉ SANS CONTRAINTE



Des interfaces simples mais puissantes

- Jusqu'à 16 claviers pour une exploitation/utilisation plus aisée
- Claviers tactiles pour plus de convivialité
- 4 claviers LCD différents pour plus de personnalisation
- Jusqu'à 32 lecteurs de proximité (jusqu'à 250 badges/cartes) pour une utilisation simple et affranchie de codes à mémoriser

Contrôle absolu du système à distance

- Contrôle aisé par application⁽³⁾ pour Apple iOS et Android
- Menu vocal pour contrôle de la centrale à distance
- Interphonie "Écoute/Interpellation" à distance
- Interactivité par SMS⁽¹⁾ : armement, désarmement, activation de sorties

Nouveaux horizons domotiques

- Puissante matrice pour piloter des actions (sorties, appel, SMS⁽¹⁾, e-mails⁽²⁾) depuis n'importe quel évènement
- Jusqu'à 50 sorties programmables : polarité, durée, oscillation et déclenchement d'actions
- Toutes les entrées de la centrale peuvent être utilisées pour des finalités domotiques
- Calendrier qui permet de définir jusqu'à 8 séquences automatiques d'armement/désarmement par jour par partition
- 20 calendriers différents avec 8 activations par jour

Communication absolue

- Transmission vocale personnalisable point par point intégrée, pour chaque évènement
- Transmission digitale (Contact ID et SIA) via ligne analogique RTC et/ou réseau GSM⁽¹⁾
- Transmission GPRS⁽¹⁾/IP⁽²⁾ vers baies de réception Sur-Gard
- Annuaire téléphonique (32 numéros) avec black-listage⁽¹⁾
- Transmission SMS⁽¹⁾ et/ou e-mails⁽²⁾ pour chaque évènement

Radio 868 MHz bidirectionnelle

- Portée radio jusqu'à 2 kilomètres
- Jusqu'à 128 zones radio
- Jusqu'à 16 sirènes radio
- Autonomie des piles jusqu'à 8 ans
- Cryptage antibrouillage AES128 bits

Programmation 360°

- Puissant logiciel de programmation (BOSS)
- Connexion PC en local via port USB ou port série
- Connexion PC à distance via réseau GPRS⁽¹⁾ ou IP⁽²⁾
- Chargement de la programmation par clé USB
- Programmation au clavier pour les opérations les plus basiques

⁽¹⁾Disponible via module ABS-GSM

⁽²⁾Disponible via module ABS-IP

⁽³⁾Disponible via module ABS-IP ou ABS-GSM



TOUJOURS + PERFORMANT

ABSOLUTA repousse les limites de la sécurité et s'ouvre sur le monde interactif de la maison intelligente.

La connexion instantanée à distance permet idéalement d'être informé et surtout d'avoir le contrôle au travers d'activation d'actions et de fonctions intuitives.

La puissance du logiciel BOSS donne lieu à la mise en place de fonctions complexes d'automatisation et de scénarios.

Les fonctions domotiques offrent à l'utilisateur un confort unique, automatisé ou actionné d'une simple manipulation sur smartphone.



	BENABSOLUTA018P	BENABSOLUTA048P	BENABSOLUTA048M	BENABSOLUTA128M
Certification EN 50131	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Nombre d'entrées sur la carte mère	8	8	8	8
Nombre max. de zones filaires	18	48	48	128
Nombre max. de zones radio	18	48	48	128
Nombre max. de zones (filaires + radio)	18	48	48	128
Nombre max. de sorties	6	20	20	50
Nombre max. de sirènes radio*	16	16	16	16
Nombre max. de répéteurs	8	8	8	8
Nombre max. d'extension d'entrées/sorties	16/16	32/16	32/16	32/16
Nombre de codes utilisateur	31	63	63	127
Nombre de codes installateur	2	2	2	2
Nombre max. de claviers	8	8	8	16
Nombre max. de lecteurs de proximité	16	32	32	32
Nombre max. de badges de proximité	64	128	128	250
Nombre max. de télécommandes	16	16	16	32
Nombre max. d'alimentations BUS	4	4	4	4
Nombre de partitions	8	8	8	16
Nombre de calendriers	16	16	16	16
Nombre de messages vocaux	206	206	206	206
Nombre de numéros téléphoniques	32	32	32	32
Nombre d'adresses e-mail	32	32	32	32
Nombre d'évènements	2 000	2 000	2 000	2 000
Application smartphone ABSOLUTA-APP	Oui	Oui	Oui	Oui
Armement via DTMF	Oui	Oui	Oui	Oui
Armement via SMS	Oui	Oui	Oui	Oui
Boucles à triple équilibrage	Non	Non	Non	Non
Alimentation	13,8V/2,6A	13,8V/2,6A	13,8V/2,6A	13,8V/3,6A
Batterie admissible	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/17Ah	12V/17Ah
Coffret	ABS	ABS	Métal	Métal
Dimensions coffret en mm (LxHxP)	319 x 352 x 92	319 x 352 x 92	310 x 403 x 103	310 x 403 x 103
Autoprotection	Ouverture	Ouverture	Ouverture	Ouverture

* Une sirène radio prend la place d'une sortie par modularité sonore

PERIPHERIQUES RADIO 868 MHZ BIDIRECTIONNELS



BENBWPGH
Récepteur radio bidirectionnel



BENBWREP
Répéteur radio
Alimentation 230V
Batterie de secours 48h



BENBWRCH
Télécommande multifonctions
Autonomie 5 ans



BENBW802
Détecteur IRP 12m
Immunité aux animaux 38kg
Autonomie 6 ans



BENBWDTM
Détecteur double technologie 15m
Antimasque
Immunité aux animaux 18kg
Autonomie 5 ans



BENBWIRT
Détecteur IRP rideau
2m, 4m ou 6m
Autonomie 7 ans



BENBW862
Détecteur IRP plafond 10m
Détection 360°
Hauteur de pose 2m à 4m
Autonomie 5 ans



BENBW902
Détecteur IRP extérieur 8m
Détection rideau
Antimasque
Immunité aux animaux 18kg
Autonomie 3 ans



BENBWODT
Détecteur IRP extérieur 12m
Immunité aux animaux 18kg
Antimasque
Autonomie 3 ans



BENBWGBD
Détecteur de bris de verre
Distance 6m
Autonomie 5 ans



BENBW303
Contact d'ouverture extra-plat
Autonomie 6 ans



BENBWMCN
Contact d'ouverture avec entrée
auxiliaire
Autonomie 8 ans

BENBWMCB
Marron



BENBWSHK
Détecteur de choc et d'ouverture
Entrée auxiliaire
Autonomie 5 ans



BENBW312
Contact d'ouverture extérieur
Entrée auxiliaire
Antimasque
Autoprotection (ouv. et arrach.)
Autonomie 5 ans



BENBWFLD
Détecteur d'inondation
Autonomie 8 ans



BENBWSMD
Détecteur de fumée et de chaleur
Certifié DAAF EN14604
Autonomie 5 ans



BENBWSRI
Sirène intérieure
Puissance 110dB
Autonomie 8 ans



BENBWSRO
Sirène extérieure
Puissance 110dB
Indice de protection IP55
Autonomie 8 ans

ORGANES DE COMMANDE



ABSOLUTA-APP

Application pour smartphone
Compatible iOS et Android
Gestion multi-site
Réception de notifications "PUSH"



BENMTOUCH

Écran tactile couleur 7"
Utilisation ludique et intuitive



BENTWHITE

Écran LCD 2x16 caractères
Lecteur de proximité intégré
3 entrées/sorties incluses

BENTBLACK

Noir



BENCLASSIKA

Écran LCD 2x16 caractères
3 LED d'état



BENPREMIUM

Écran LCD 2x16 caractères
Lecteur de proximité intégré
3 entrées/sorties incluses



BENPROXI

Lecteur de proximité saillié
Application intérieure (IP34)



BENECLIPSE2

Lecteur de proximité encastré
Application intérieure
Modèle Bticino Living Light blanc
Prévoir ensemble de finition
BENECLIPSE2ENJOL



BENECLIPSE2ENJOL

Ensemble de finition pour
BENECLIPSE2
Modèle Bticino Living Light blanc



BENPROXIMINI*

Mini badge de proximité
Design et fin
Dimensions 50 x 30 mm



BENPROXITAG*

Badge de proximité,
Dimensions 60 x 30 mm
Disponible en blanc, gris et noir



BENPROXICARTE*

Carte de proximité
Format carte de crédit



BENSAT*

Clé de proximité

TRANSMISSION



BENABSGSM

Transmetteur GSM/GPRS/SMS
Transmission vocale, SMS et
Contact ID
Liaison avec l'application smartphone
Maintenance et mise à jour
Reconnaissance de l'appelant
Gestion de sorties via SMS



BENABSIP

Transmetteur TCP/IP
Plug and play : pas besoin de
configurer la box IP
Transmission vers baies IP
Transmission e-mail
Liaison avec l'application smartphone
Maintenance et mise à jour



BENABSVAP11N

Passerelle WIFI pour ABS-IP
Recherche WIFI automatique
Connexion WIFI simplifiée
Portée WIFI 100 m
Alimentée via ABS-IP



BENTEL OPERATING SECURITY SOFTWARE (BOSS)

Logiciel de programmation et de
maintenance
Gestion multi-site locale et à distance

AUTRES MODULES ET ACCESSOIRES



BENMINOUT

Module d'extension 6 entrées/
sorties programmables

BENBRM0412

Module 4 sorties relais NO/NF
Pouvoir de coupure 8A/230V

BENBISOL

Module isolateur de BUS BPI



BENRILED12

Indicateur d'état Led fixe

BENRILED12F

Indicateur d'état à Led clignotante



BENBXM1230B

Coffret alim. BUS 12V/3A
Pour batterie jusqu'à 12V/17Ah

BENBXM1250B

Coffret alim. BUS 12V/5A
Pour batterie jusqu'à 12V/17Ah



BENAS100

Module d'interpellation audio
Haut-parleur et microphone

LE RÉSEAU D' AGENCES

AVIGNON

84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 37 00

BEAUVAIS

60000 Beauvais
Tél. : 03 75 15 04 55

BORDEAUX

33700 Mérignac
Tél. : 05 56 07 89 00

CAEN

14120 Mondeville
Tél. : 02 31 99 49 74

GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél. : 04 38 49 93 50

LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 00 17 71

LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 89 76 76

MARSEILLE

13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 70

MONTPELLIER

34130 Mauguio
Tél. : 04 99 92 20 30

NANCY

54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 97 13 35

NANTES

44332 Nantes CEDEX 3
Tél. : 02 85 67 02 05

NICE


06700 Saint Laurent du Var
Tél. : 04 93 14 45 65

PARIS • CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 64 74 83

PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg
Tél. : 01 69 67 70 00



PARIS • MASSY

91300 Massy
Tél. : 01 64 47 97 70

PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre
Tél. : 01 47 35 75 76

PARIS • ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 12 69 69

ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 35 23 55 66

STRASBOURG

67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 20 13 62

TOULOUSE

31400 Toulouse
Tél. : 05 61 54 81 81

LE SERVICE TECHNIQUE

UN APPUI QUOTIDIEN SUR LE TERRAIN

0 826 10 49 89 Service 0,15 € / min + prix appel



Études de faisabilité

- Intrusion
- Incendie
- CCTV
- Contrôle d'accès



Audit de dysfonctionnement

- Intrusion
- Incendie
- CCTV
- Contrôle d'accès



Assistance à la mise en service

- Intrusion
- Incendie
- CCTV
- Contrôle d'accès



Formation

- Intrusion
- Incendie
- CCTV
- Contrôle d'accès