



La nouvelle gamme d'interphonie GSM



Xless
Interphonie sans fil



La gamme XLESS permet d'établir, avec simplicité, une communication entre un interphone de rue et un téléphone GSM.

Xless
Interphonie sans fil



INSTALLATION
SIMPLE



SANS
CÂBLAGE



FORFAIT
10 ANS INCLUS

Les + de la solution

- > Des solutions packagées et prépayées, compatibles avec l'ensemble des portiers téléphoniques Castel
- > Réception des appels de votre portier directement sur votre GSM
- > Possibilité de commander vos accès à tout instant depuis votre GSM
- > Une solution conforme à la «loi accessibilité aux personnes handicapées»

Packs

Packs interfaces GSM compatibles avec vos portiers téléphoniques Castel

PACK SIM IPS2

Pack SIM IPS2 comprenant
REF 620.4200

- > 1 interface IPS2 GSM
- > 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



PACK SIM IPS2 EXT

Pack SIM IPS2 EXT comprenant
REF 620.4300

- > 1 interface IPS2 GSM EXT
- > 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



Packs interfaces GSM avec portiers téléphoniques Castel dernière génération

PACK XLESS AUDIO 1B

Pack d'interphonie GSM
prêt à l'emploi
REF 620.4000

- > 1 portier XLESS AUDIO 1B
- > 1 interface IPS2 GSM
- > 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



PACK XLESS AUDIO 1B EXT

Pack d'interphonie GSM
prêt à l'emploi
REF 620.4100

- > 1 portier XLESS AUDIO 1B
- > 1 interface IPS2 GSM EXT
- > 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



Portiers



XLESS AUDIO 1B

Portier audio 1 bouton d'appel,
anti-vandale et conforme loi Handicap
REF 620.0000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 1 bouton d'appel et étiquette
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 – IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



XLESS AUDIO 2B

Portier audio 2 boutons d'appel,
anti-vandale et conforme loi Handicap
REF 620.1000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 2 boutons d'appel et étiquettes
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 – IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



XLESS AUDIO 4B

Portier audio 4 boutons d'appel,
anti-vandale et conforme loi Handicap
REF 620.2000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 4 boutons d'appel et étiquettes
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 – IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



XLESS AUDIO 1B CLAV

Portier audio 1 bouton d'appel et clavier,
anti-vandale et conforme loi Handicap
REF 620.3000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 1 bouton d'appel et étiquette
- > Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 – IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)






Accessoires

CEINTURE XLESS	Ceinture inox pour montage du portier en saillie	620.9000
KIT GRIFFES XLESS	Kit griffes pour montage du portier dans BA13	620.9100
ANTENNE DEPORTEE	Antenne déportée équipée d'un câble de raccordement de 10 mètres	670.1500
POTELET VL XLESS	Potelet tout aluminium - Hauteur 1,50m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier Xless	340.9860
POTELET PL XLESS	Potelet tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier Xless	340.9870
POTELET VL/PL XLESS	Potelet tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpes pour portiers Xless	340.9880

Schéma



ZAC de la Ronde - 49680 Neuillé - France
Tél. 02 41 40 41 40 - Fax. 02 41 40 41 49 - Email : info@castel.fr

www.castel.fr