

Sefram





La caméra thermique indispensable dans toutes les caisses à outils avec recherche automatique du point le plus chaud.

Caméra thermique portable

SEFRAM9831

Performances :

- Recherche et mesure automatique du point le plus chaud
- Étendue de mesure : -20 °C à 550 °C
- Résolution 160 × 120 (19 200 pixels)
- Écran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
- D: S = 75: 1, une cible circulaire d'un diamètre de 1 cm peut être mesurée avec précision sur une distance de 75 cm
- IFOV : 5,48 mrad

SOLUTIONS DE MESURE POUR TESTER TOUTES VOS INSTALLATIONS IRVE

Les outils indispensables pour l'installation et le contrôle de la borne de recharge.

Le pack indispensable pour la qualification

- 1 contrôleur d'installation électrique SEFMW9660
- 1 testeur de tension VAT/DDT norme 18510 SEF62
- 1 testeur de bornes de recharge de véhicules électriques SEFA1532 ou SEFA1532XA



SEFMW9660



SEF62



SEFA1532 ou
SEFA1532XA

Le pack expert pour installer, tester et réaliser la maintenance de vos IRVE

Éditez facilement un rapport de test complet

- 1 testeur multifonctions SEFMW9665
- 1 testeur de tension VAT/DDT norme 18510 SEF62
- 1 testeur de bornes de recharge de véhicules électriques SEFA1532 ou SEFA1532XA



SEFMW9665



SEFA1532XA



SEF62

Multimètre SEF7303

- 4000 points de mesure
- Tension DC max 600 V
- Tension AC max 600 V
- Résistance jusqu'à 40MΩ
- Mesure de fréquence et de capacité
- Design très compact
- CEI 1010 600V CAT II
- Livré avec étui de protection



Multimètre TRMS AC SEF7202

- 6000 points de mesure
- Détection tension sans contact
- Tension DC max 600 V
- Tension AC max 600 V
- Résistance
- Continuité avec buzzer
- Mode hold
- CEI 1010 600V CAT III



Multimètre Bluetooth SEF7220

- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 40MΩ
- Test de continuité avec buzzer
- Détection de tension sans contact
- Connectivité Bluetooth®
- Application Android et iOS : SEFRAM Connect (gratuite)
- Sécurité : 600V CAT IV et 1000V CAT III



Testeur de câbles informatiques SEF95

- Test des câbles RJ-45, RJ-11, BNC
- Réseaux testés : 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC
- Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage
- Module de test déporté pour les câbles déjà installés
- Mode balayage automatique ou manuel
- Simple et robuste
- Livré en valise de transport



Jeu de cordons banane coudée SEFSA101

- Pointe de touche (4mm)
- Pour tous les multimètres
- CEI 1010 1000V CAT II



PINCES MULTIMÈTRES, TESTEURS VAT ET LOCALISATEURS DE CÂBLES

Sefram

Pinces ampèremétriques

- Continuité avec buzzer.
- Mode Hold
- Arrêt automatique.
- CEI 1010 600V CAT III
- Tension max : AC 600 V / DC 600 V.



SEFBK312C

SEFBK313C

SEFBK316

Points de mesure	4000
Ouverture mâchoire	25,4 mm
Courant max	AC : 400 A
Résolution en courant AC/DC	-
Résistance max	400 Ω
Rétro-éclairage	Non
Peak Hold	Oui

SEFBK312C Pour courant AC	SEFBK313C Pour courant AC/DC	SEFBK316 Pour courant AC/DC
4000	4000	10 000
25,4 mm	25 mm	12,5 mm
AC : 400 A	AC : 600 A DC : 600 A	AC : 100 A DC : 100 A
-	0,01 A	0,001A
400 Ω	1000 Ω	10 000 Ω
Non	Oui	Non
Oui	10 ms	10 ms

Mesureur de boucle de terre, contrôleur de prise de courant, testeur de DDR et analyseur harmonique

SEFMW9325

- Un appareil unique sur le marché ! Branchez, mesurez, créez votre rapport.



Applications :

- Mesure de boucle de terre
- Test des disjoncteurs différentiels
- Mesure de tension TRMS AC
- Mesure de la qualité du réseau (harmoniques de tension)
- Test de prise avec indication si mauvais câblage
- Mémoire de sauvegarde de toutes les mesures réalisées
- Création de rapport de mesure simplifiée

Localisateurs de câbles hors tension

- Générateur 2 tons
- Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité - état des lignes)
- Sortie casque pour environnement bruyant
- Appareil simple et pratique



Sonde amplificatrice	
Tests des câbles	-
Types de câbles testés	-

SEF97
Localisateur

SEF96
Combiné localisateur et testeur

Avec filtre

Avec éclairage

Continuité, court-circuit, erreur de câblage, circuit ouvert

RJ11, RJ45, USB, coaxiaux

Testeur de tension AC/DC SEF40

- Tension AC/DC jusqu'à 690V
- Test de continuité avec beeper
- Repérage phase
- Pointes de touche 2mm
- CEI 1010 690V CAT III



Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3 version 2015 SEF62

- Tension AC/DC : de 6V à 690V
- Test de continuité avec beeper
- Autotest et LED de redondance
- Repérage de la phase et contrôle de l'ordre des phases
- Antichoc
- Pointes de touche IP2X, 2 mm ou 4 mm
- Affichage latéral de la continuité et de la présence de tension
- CEI 1010 600V CAT IV



Mesureurs de champ

- Mesures complètes
- Pointeur terrestre et satellite
- Analyse des échos
- Analyse spectrale rapide et précise
- Entrée vidéo
- Affichage programmes TV HD gratuits



	SEF7848B Le plus simple d'utilisation du marché	SEF7849B Dédié petit collectif
Réception	DVB-T/T2, DVB-S/S2	DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2
Pointeur terrestre et satellite	Oui	Oui
Plan de mesures	Non	Oui
Mémorisation	Non	Oui
Affichage constellation	Non	Oui




Mesureur de champs HEVC SEF7869

- Affichage TV HD 4K
- Écran tactile 7"
- Data logger
- Mesure des échos et pré-échos



ÉQUIPEZ-VOUS FACILEMENT GRÂCE À FRANCOFA LEASE

Financez vos équipements et leur maintenance.



Intéressé ?



Flashez ce QR code pour accéder
au formulaire de simulation.



Réponse en 24h
sans formalité administrative lourde

Plus d'infos :

lease@francofa-eurodis.fr
Ou rapprochez-vous de votre
interlocuteur Francofa Eurodis habituel.

UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE

AVIGNON

84000 Avignon
Tél.: 04 90 14 37 00

BEAUVAIS

60000 Beauvais
Tél.: 03 75 15 04 55

BORDEAUX

33700 Mérignac
Tél.: 05 56 07 89 00

CAEN

14120 Mondeville
Tél.: 02 31 99 49 74

GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél.: 04 38 49 93 50

LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal
Tél.: 03 20 00 17 71

LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux
Tél.: 04 72 89 76 76

MARSEILLE

13011 Marseille
Tél.: 04 91 19 63 70

MONTPELLIER

34130 Mauguio
Tél.: 04 99 92 20 30

NANCY

54180 Heillecourt
Tél.: 03 83 97 13 35

NANTES

44332 Nantes CEDEX 3
Tél.: 02 85 67 02 05

NICE

06700 Saint Laurent du Var
Tél.: 04 93 14 45 65

PARIS - CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône
Tél.: 01 34 64 74 83

PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg
Tél.: 01 69 67 70 00

PARIS • MASSY

91300 Massy
Tél.: 01 64 47 97 70

PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre
Tél.: 01 47 35 75 76

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél.: 01 48 12 69 69

ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél.: 02 35 23 55 66

STRASBOURG

67100 Strasbourg
Tél.: 03 88 20 13 62

TOULOUSE

31400 Toulouse
Tél.: 05 61 54 81 81



Incubateur d'innovations

francofa-eurodis.fr