
# Amulettes feu

La solution miniature d'extinction autonome.



Lutte contre les départs de feu dans un encombrement réduit. Aucune dégradation sur les équipements protégés.



### Efficace et propre :

- Agent extincteur non conducteur.
- Zéro résidu.
- Volume protégé : jusqu'à 1,60 m³.







## Amulettes feu

### La solution miniature d'extinction autonome.


• Système d'extinction autonome à déclenchement thermique.













Volume protégé	Dimensions	Déclenchement	Référence sans report	Référence avec report*
0.403	L 005 Ø 05	68°C	TAMF6801	TAMF6841
0,19 m <sup>3</sup>	L.205 x Ø 35 mm	93°C	TAMF9301	TAMF9341
0,32 m <sup>3</sup>	L.237 x Ø 40 mm	68°C	TAMF6802	TAMF6842
		93°C	TAMF9302	TAMF9342
2.24	L.302 x Ø 51 mm 68°C 93°C	68°C	TAMF6803	TAMF6843
0,64 m <sup>3</sup>		TAMF9303	TAMF9343	
0,96 m <sup>3</sup>	L.407 x Ø 51 mm	68°C	TAMF6804	TAMF6844
		93°C	TAMF9304	TAMF9344
1,61 m <sup>3</sup>	L.431 x Ø 60 mm	68°C	TAMF6805	TAMF6845
		93°C	TAMF9305	TAMF9345

<sup>\*</sup>Fonction report pour alarme technique en cas de déclenchement.

Pour les références avec report, prévoir 10 mm supplémentaires sur la longueur du produit.

#### Supports de fixation pour amulettes

Pour montage des amulettes en extérieur des coffrets et baies. En acier traité.

Référence	Utilisation	Dimensions	
TAMF5189	Pour amulettes jusqu'à 0,64m³	L.62 x H.120 x P.77 cm	
TAMF5190	Pour amulettes supérieures à 0,64m <sup>3</sup>	L.85 x H.220 x P.85 cm	



