

SUPPORTS TV, CONNECTIQUE & ACCESSOIRES D'ANTENNES

SÉLECTION 2021/2022

ERARD®



 **FRANCOFA
EURODIS**

Incubateur d'innovations

francofa-eurodis.fr

Supports pour très grands écrans - Applik universels

APPLIK 2530

SUPPORT FIXE UNIVERSEL

Réf. ERA002407

U **30" et plus**
76-254 cm

120 Kg
Vesa 50 - 800



APPLIK 2407

SUPPORT FIXE UNIVERSEL

Réf. ERA002407

U **30" et plus**
76 - 254 cm

120 Kg
Vesa 50 - 800



APPLIK 2531

SUPPORT INCLINABLE UNIVERSEL

Réf. ERA002531

U **30" et plus**
76-254 cm

+5/-15°
120 Kg
Vesa 75 - 800



Supports économiques - Applik pour petits écrans

APPLIK 2430

SUPPORT FIXE POUR ÉCRANS DE 15" À 28"

Réf. ERA002430

S **15"-28"**
38 - 71 cm

15 Kg
Vesa 75 - 100



APPLIK 2453

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE POUR ÉCRANS DE 15" À 28"

Réf. ERA002453

S **15"-28"**
38 - 71 cm

+/-15° +/-45° 95 -

15 Kg
Vesa 75 - 100



APPLIK 2580

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 15" À 28"

Réf. ERA002580

S **15"-28"**
38 - 71 cm

+/-15° +/-90° 102 - 250 mm

15 Kg
Vesa 75 - 100



Supports muraux «cœur de marché» - Cliff

CLIFF100

SUPPORT FIXE POUR ÉCRANS DE 15" À 28"

Réf. ERA043010

S **15"-28"**
38 - 71 cm

15 Kg
Vesa 75 - 100



CLIFF100TW45

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE POUR ÉCRANS DE 15" À 28"

Réf. ERA043310

S **15"-28"**
38 - 71 cm

+5/-15° +/-20° 95 -

15 Kg
Vesa 75 - 100



CLIFF200TW90

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 19" À 43"

Réf. ERA043420

M **19"-43"**
48 - 109 cm

+5/-20° +/-90° 80 - 255 mm

30 Kg
Vesa 75 - 200



CLIFF200TW45

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE POUR ÉCRANS DE 19" À 43"

Réf. ERA043320

M **19"-43"**
48 - 109 cm

+5/-20° +/-20° 99 -

30 Kg
Vesa 75 - 200



CLIFF200

SUPPORT FIXE POUR ÉCRANS DE 19" À 43"

Réf. ERA043020

M **19"-43"**
48 - 109 cm

Aucune Aucune 20 -

30 Kg
Vesa 75 - 200



CLIFF400

SUPPORT FIXE POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA043040

L **30"-65"**
76 - 165 cm

30 Kg
Vesa 75 - 400



CLIFF400T

SUPPORT INCLINABLE POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA043240

L **30"-65"**
76 - 165 cm

+5/-15° 30 Kg
Vesa 75 - 400



CLIFF400TW45

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA043340

L **30"-65"**
76 - 165 cm

+5/-20° +/-70° 80 - 255 mm

30 Kg
Vesa 75 - 400



Supports muraux ultra-fins - Do it

FiXiT400

SUPPORT FIXE POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA044040

- Platinas murales et supports écran, en acier.
- Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.
- Sécurité anti-décrochement de l'écran.
- Niveau à bulle intégré.



L 30"-65"
76 - 165 cm



Supports muraux aluminium - EXO


EXO200TW3

SUPPORT INCLINABLE & ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 19" À 43"

Réf. ERA048320



M 19"-43"
48 - 109 cm




EXO400TW3

SUPPORT INCLINABLE & ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA048340



L 30"-65"
76 - 165 cm



EXOSTAND, support mural tout-en-un pour écrans de 30" à 85"

- Ensemble constitué d'un support mural inclinable et orientable, d'une colonne sol-mur et d'une tablette porte-périphérique.
- Bras et colonne en aluminium texturé anodisé, couleur titane.
- Platine murale et platine écran en acier, peinture époxy noire.
- Compatible tout type de murs, y compris plaques de plâtre (vis à expansion et outil d'installation fournis).

- Cache platine murale aimanté.
- Contient un jeu de cales et les vis nécessaires à l'installation d'un écran incurvé ou à dos irrégulier (Kit Adapt+).
- Compatible tout type d'écran (LCD, LED, QLED, OLED).



www.erard.com/exostand

EXOSTAND400

COLONNE + SUPPORT INCLINABLE & ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 30" À 65"

Réf. ERA048440



L 30"-65"
76 - 165 cm



EXOSTAND600

COLONNE + SUPPORT INCLINABLE & ORIENTABLE AVEC DÉPORT POUR ÉCRANS DE 40" À 85"

Réf. ERA048460



XL 40"-85"
101 - 215 cm



Les supports plafond

Support plafond

SUPPORT PLAFOND POUR ÉCRANS PLATS DE 30" À 65"

Réf. ERA049540

L 30"-65"
76-125 cm



Support plafond

SUPPORT PLAFOND POUR ÉCRANS PLATS DE 19" À 43"

Réf. ERA002405

M 19"-43"
48-109cm



Support pour VP

SUPPORT PLAFOND POUR VIDÉOPROJECTEURS
AVEC PLATINE ROTATIVE ET POTENCE RÉGLABLE

Réf. ERA002431



LES PIEDS TV

WILL & LUX-UP T

WILL 1400XL

PIED TV À ROULETTES AVEC TABLETTE
POUR ÉCRANS DE 40" À 85"

Couleur	Réf.
Blanc	ERA039041
Noir	ERA039051

XL 40"-85"
101-215 cm



LUX-UP T 1560XL

PIED TV UNIVERSEL, ORIENTABLE ET INCLINABLE
POUR ÉCRANS DE 40" À 85"

Couleur	Réf.
Noir	ERA038352
Blanc	ERA038353

XL 40"-85"
101-215 cm



Les HDMI

Cordons HDMI 4K - FLEX Cordons HDMI A mâle / HDMI A mâle

- **Résolution** : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 10 m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:2:0 au-delà de 10 m
- High speed with ethernet
- 2.0 compatible
- Bande passante : 18 Gbps jusqu'à 10 m et 10.2 Gbps au-delà de 10 m

- Connecteurs plaqués or Cuivre OFC
- 19 pins connectées
- Blindage renforcé
- Dimensions des prises : 52 x 20 x 13 mm
- Garantie 10 ans



Réf.	longueur
ERA726830	2 m
ERA726831	3 m
ERA726832	5 m
ERA726833	10 m
ERA726834	15 m
ERA726835	20 m
ERA726836	25 m
ERA726837	30 m

Cordons HDMI 4K sur fibre optique Cordons AOC HDMI A mâle / HDMI A mâle

- **Résolution maximale** : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4
- 2.0 compatible
- Bande passante : 18 Gbps
- Connecteurs plaqué or - prises métal - blindage renforcé
- Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion

- Adaptateur HDMI D / HDMI A pour faciliter le passage dans les gaines
- Diamètre du cordon : 4.5 mm
- Dimensions des prises : 75 x 13 x 10 mm (HDMI D) et 75 x 15 x 8 mm (HDMI A)
- Garantie 2 ans



Réf.	longueur
ERA726818	10 m
ERA726819	15 m
ERA726820	20 m
ERA726821	30 m

Cordons HDMI 4K - PERFORM Cordons HDMI A mâle / HDMI A mâle

- **Résolution** : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 5 m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:2:0 au-delà de 5 m
- High speed with ethernet
- 2.0 compatible
- Bande passante : 18 Gbps jusqu'à 5 m et 10.2 Gbps au-delà de 5 m

- Connecteurs plaqués or Cuivre OFC
- 19 pins connectées
- Blindage renforcé
- Dimensions des prises : 45 x 19 x 13 mm
- Garantie 5 ans



Réf.	longueur
ERA7879	1,20 m
ERA7880	2 m
ERA7881	3 m
ERA7882	5 m
ERA7883	10 m
ERA7854	15 m
ERA7855	20 m

Kits HDMI flex intégration Cordons HDMI A mâle / HDMI A mâle

- **Résolution maximale** : FULL HD - 1920x1080p @60Hz
- High speed with ethernet
- Bande passante : 7.2 Gbps
- Connecteurs plaqués or Cuivre OFC
- Blindage renforcé

- Composition : 1 cordon HDMI / 20 fils dénudés + 1 prise HDMI + 2 coques métal + 1 tournevis + 4 vis
- Dimensions des prises : 52 x 20 x 13 mm
- Garantie 10 ans



Réf.	longueur
ERA726843	10 m
ERA726844	15 m
ERA726845	20 m

Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle - coudés latéral

Réf. ERA7893 Longueur : 3 m

- **Résolution** : ULTRA HD 4K - 840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4 et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:2:0 à 5 m
- High speed with ethernet
- 2.0 compatible
- Bande passante : 18 Gbps et 10.2 Gbps à 5 m

- Connecteurs plaqués or Cuivre OFC
- 19 pins connectées
- Blindage renforcé



Cordon HDMI 4K - 2.0 Cordons HDMI A mâle / HDMI A mâle

Réf. ERA726850 Longueur : 2 m

- Certification HDMI 2.0 obtenue auprès d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI
- **Résolution maximale** ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz - HDR 4:4:4
- Bande passante : 18 Gbps
- Connecteurs plaqués or - prises alu finition chrome

- Cuivre OFC
- 19 pins connectées
- Blindage renforcé
- Dimensions des prises : 51 x 21 x 11 mm
- Garantie à vie



Convertisseur VGA + Jack 3.5mm mâle vers HDMI A femelle

Réf. ERA7957

- Plug & play
- Entrée : 1 VGA mâle + 1 Jack 3.5mm femelle
- Sortie : 1 HDMI A femelle
- Résolution maximale en entrée : 1600x1200p
- Résolution maximale en sortie : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz

- Synchronisation automatique des résolutions
- Alimentation via port USB
- Boîtier PVC
- Dimensions : 80 x 53 x 16 mm
- Poids : 88 g



Convertisseur HDMI vers VGA

Réf. ERA7966

- Plug & play
- Entrée : HDMI A mâle : Sortie : VGA femelle
- Résolution maximale en entrée : FULL HD - 1920x1080p @60Hz
- Résolution maximale en sortie : 600x1200p
- Synchronisation automatique des résolutions

- Auto-alimenté
- Boîtier métal
- Dimensions : 46 x 38 x 13 mm
- Poids : 36 g



Les USB

Cordon USB A mâle / USB A mâle

Réf. **ERA2411** Longueur : 1 m 80

- USB 2.0 - USB high speed
- Débit de données : 480 Mbps
- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre



Cordon USB A mâle / Lightning mâle

Réf. **ERA728339** Longueur : 1 m

- USB 2.0 - USB high speed
- Débit de données : 480 Mbps
- Capacité de charge 2.4A
- Licence Apple (MFI)
- Connecteurs plaqués nickel - prises alu
- Conducteurs cuivre



Cordons USB A mâle / USB A femelle

Réf.	longueur
ERA2425	5 m
ERA2426	10 m
ERA722428	20 m

- USB 2.0 - USB high speed
- Débit de données : 480 Mbps
- Auto-alimenté (1 ampli sur le cordon pour 10m, 2 amplis pour 15m et 3 amplis pour 20m)
- Cascadable 3 fois

- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre
- Dimensions de la prise femelle : 50 x 25 x 13 mm



Cordon USB A mâle / Micro USB B mâle

Réf. **ERA722405** Longueur : 1 m

- USB 2.0 - USB high speed
- Débit de données : 480 Mbps
- Capacité de charge 2.4A
- Connecteurs plaqués nickel - prises alu
- Conducteurs cuivre



Cordon USB A mâle / USB C mâle

Réf. **ERA722444** Longueur : 2 m

- USB 2.0 - USB high speed
- Débit de données : 480 Mbps
- Capacité de charge 3A
- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre



Cordon USB C mâle / USB C mâle

Réf. **ERA722459** Longueur : 1 m 50

- USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed + Débit de données : 10 Gbps
- Capacité de charge 5A
- Fonction E-Mark - Power Direct 100 Watt

- Mode vidéo : alternate mode + thunderbolt mode
- Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60Hz - HDR 4:4:4
- Connecteurs plaqués nickel
- Conducteurs cuivre



Chargeur 2 x USB A

Réf. **ERA728203**

- Tension d'entrée : 100 - 240V
- Ports USB A : 5V/2.4A et 5V/1A
- Smart charge
- Puissance : 17W
- Blanc mat
- Dimensions : 67 x 87 x 28 mm



Chargeur 2 x USB A

Réf. **ERA728334**

- Tension d'entrée : 12 - 24V
- Ports USB A : 5V/2.4A (Smart charge)
- Smart charge
- Blanc brillant



Pour smartphones

Support magnétique universel pour grille d'aération

Réf. **ERA726156**

- Pour smartphone ou GPS
- Installation sur grilles d'aération via 4 griffes d'accroche
- Diamètre support magnétique : 45 mm
- Aimant puissant et revêtement anti vibrations pour une stabilité optimale
- 4 plaques métalliques (35 x 50 mm) autocollantes



Les Jack

Cordon Jack 3.5mm mâle / Jack 3.5mm femelle

Réf. ERA1420 Longueur : 5 m

- Connecteurs plaqués nickel



Cordon Jack 3.5mm mâle / Jack 3.5mm mâle

longueur	Réf.
1,50 m	ERA1501
3 m	ERA1505



Adaptateur Jack 3.5mm mâle / 2 x 1 RCA femelle

Réf. ERA1751



Les RJ

Adaptateur RJ11 mâle / 2 x RJ11 femelle

Réf. ERA3773

- Pour doubler une ligne téléphonique



Adaptateur 2 x RJ11 femelle / RJ45 mâle

Réf. ERA3788 Longueur : 0 m 10

- Pour doubler une ligne téléphonique



Adaptateur Prise T femelle / RJ45 mâle

Réf. ERA3789



Cordon RJ11 mâle / RJ11 mâle

Réf. ERA3902 Longueur : 2 m

- 6 plots - 4 connexions
- Haut-débit ADSL
- Gaine PVC plate blanche
- Connecteurs PVC transpa



Prise 2 pôles + terre mâle

Réf. ERA728700

- 16A
- Prise ultra plate coudée à 90°
- Certification NF



TV-SAT

Cordon TV 9.52 mm mâle / TV 9.52 mm femelle

Réf. ERA4510 Longueur : 2 m

- Impédance : 75 Ohms
- Adaptateur TV 9.52mm mâle / mâle fourni
- Connecteurs plaqués nickel



Cordon TV 9.52 mm mâle / TV 9.52 mm femelle

Réf. ERA4631 Longueur : 2 m

- 2 filtres antiparasites
- Impédance : 75 Ohms
- Adaptateur TV 9.52mm mâle / mâle fourni
- Connecteurs plaqués or
- Blindage renforcé



Cordon balun actif TV 9.52mm mâle / RJ45 mâle

Réf. ERA4981 Longueur : 2 m

- Permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45
- Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms
- Connecteurs plaqués nickel



Cordons balun actif F mâle / RJ45 femelle

Réf. ERA5479 Longueur : 0 m 30

- Permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Satellite à un réseau RJ45
- Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms
- Connecteurs plaqués nickel



Les VGA

Cordons VGA mâle / VGA mâle

Réf.	longueur
ERA7506	10 m
ERA7508	15 m

- **Résolution maximale** : FULL HD - 1920x1080p @60Hz
- 2 filtres antiparasites
- Connecteurs plaqués nickel / Conducteurs cuivre / 15 pin connectées / Blindage renforcé
- Dimensions des prises : 52 x 35 x 15 mm



Tronçon acier emboîtable

Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 35 x 1,2.

Réf.	Haut.	Diam.	Finition
ERA000135	1	35	Galvanisé
ERA000140	1	40	Galvanisé
ERA000240	2	40	Galvanisé
ERA000250	2	50	Galvanisé
ERA000540	1,50	40	Galvanisé
ERA000550	1,50	50	Galvanisé
ERA850040	0,50	40	Zinc Bleu
ERA803140	1	40	Zinc Bleu
ERA803150	1	50	Zinc Bleu
ERA801540	1,50	40	Zinc Bleu
ERA801550	1,50	50	Zinc Bleu
ERA802040	2	40	Zinc Bleu
ERA802050	2	50	Zinc Bleu



- Emboîtement anti rotation conique auto bloquant.
- Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure grâce au filmogène CORROSIL 501.
- Livré avec bouchons (en finition zinc bleu).

Support Roof Pallet

Support Roof Pallet 4 dalles - Ø 60 mm

Réf.	Finition
ERA002623	Galvanisé
ERA802623	Zinc Bleu

Compatible dalle béton 500x500x50 mm, mât Ø 60mm, épaisseur 2 mm, structure acier 2.5 mm / platine du mât 4 mm, dimensions au sol : 1075x1075 mm
Préconisation : parabole Ø 0.9 m max et parabole Ø 1.20 m max avec fixation au sol (visserie non incluse)



Bouchon plastique pour tronçon emboîtable

Pour tronçon emboîtable ERARD Ø 35

Réf.	Diamètre
ERA001035	35
ERA001040	40
ERA001050	50



Support Roof Pallet

Support Roof Pallet 6 dalles - Ø 60 mm

Réf.	Finition
ERA002624	Galvanisé
ERA802624	Zinc Bleu

Compatible dalle béton 500x500x50 mm, mât Ø 60mm, épaisseur 2 mm, bras de force fournis (x2), machoires crantées, structure acier 2.5 mm / platine du mât 4 mm, dimensions au sol : 1650x1075 mm.
Préconisation : parabole Ø 1 m et parabole Ø 1.20 m avec fixation au sol (visserie non incluse)



Mât

Mât droit acier 3 m - Ø 40 x 1,5

Réf.	Hauteur	Finition
ERA009340	3	Galvanisé
ERA009440	4	Galvanisé



- Emboîtement anti rotation conique auto bloquant.
- Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure grâce au filmogène CORROSIL 501.
- Livré avec bouchons (en finition zinc bleu).

Fixation pour terrasse

Plaque de 20 x 20 cm x 4 mm, tronçon soudé 1 m Ø 50 x 1,5

Réf.	Finition
ERA003602	Galvanisé
ERA802602	Zinc Bleu



Mâchoires pour mâts

Pour mâts Ø 25 à 50 (idem mâchoires bras de départ)

Réf. ERA800807



Collier de mât

Pour mât de Ø 48 mm

Réf. ERA800648



Étrier

Pour mâts de Ø 8 avec 2 écrous, long. 9,4 cm

Réf. ERA800800



Fixations murales

1 paire de fixations murales, sans contreplaque, sans tige filetée, déport 22 cm (la paire)

Option bras de force ERA800861

Réf.	Finition
ERA001862	Galvanisé
ERA800862	Zinc Bleu



Fixations murales

1 paire de fixations murales, sans contreplaque, sans tige filetée, déport 35 cm (la paire)

Réf.	Finition
ERA001866	Galvanisé



Fixations murales

1 paire de fixations murales, larg. 30 x 2,5 mm, déport 9 cm (sous sachet plastique par paire)

Réf.	Finition
ERA800852	Zinc Bleu



Fixations murales

1 paire de fixations murales déport 22 cm (la paire)
Option bras de force ERA800861


Réf.	Finition
ERA800860	Zinc Bleu



Fixations murales

1 paire de fixations murales, déport 46 cm (la paire)
Option bras de force ERA800871

Réf.	Finition
ERA800870	Zinc Bleu



Fixations murales

1 paire de fixations murales déport 9 cm (la paire)

Réf.	Finition
ERA800853	Zinc Bleu



fixations murales

1 paire de fixations murales, déport 46 cm, entraxe 2 perçages 45 cm (la paire)
Option bras de force ERA800871

Réf.	Finition
ERA001872	Galvanisé
ERA800872	Zinc Bleu



Fixation polyvalente pour mur, poutre, timon de caravane pour mâts

Pour mâts Ø 25 à 50

Réf.	Finition
ERA800880	Zinc Bleu



Fixation universelle

Pour 2 tubes parallèles ou à 90° Ø 25 à 50

Réf.	Finition
ERA800998	Zinc Bleu



Fixation double, extra-forte

Pour mâts de Ø 30 à 50, les 2 éléments

Réf.	Finition
ERA003604	Galvanisé
ERA802604	Zinc Bleu



Fixation de poutre orientable

De 0 à 90° pour mâts Ø 25 à 50

Réf.	Finition
ERA800881	Zinc Bleu



Fixation simple

A étrier, pour mâts de Ø 30 à 50

Réf.	Finition
ERA002303	Galvanisé
ERA801303	Zinc Bleu



Bras de déport mural pour parabole

Pour parabole jusqu'à Ø 60.
Tube Ø 40, long. 20 cm

Réf.	Finition
ERA800942	Zinc Bleu



Bras de déport muraux pour paraboles

Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 60. Tube acier Ø 40, long. hors tout 38 cm - coude 40 cm

Réf.	Finition
ERA800940	Zinc Bleu



Bras de déport

Ø 40, long. 48,5 cm

Réf.	Finition
ERA807540	Zinc Bleu



Bras de déport

Pour parabole, Ø 50 x 1,5, long. 94 cm, coude 70 cm

Réf.	Finition
ERA807550	Zinc Bleu



Bras de déport

Ø 40, long. 50 cm - coude 30 cm

Réf.	Finition
ERA807590	Zinc Bleu



Collier de haubanage

2 mâchoires pour mâts Ø 25 à 50

Réf.	Finition
ERA800808	Zinc Bleu



Collier tire-fond

Ø 12, pointe en vrille, long. 15 cm à 2 mâchoires

Réf.	Finition
ERA800809	Zinc Bleu



Mâchoires pour mâts

Réf.	Finition	Diamètre
ERA800810	Zinc Bleu	Ø 40 à 90
ERA800811	Zinc Bleu	Ø 25 à 50



Cône néoprène d'étanchéité

Pour mâts Ø 25 à 50 cm, hauteur 14 cm

Réf.	ERA000801
------	-----------



Tuile de zinc

Malléable, long. 50 cm x larg. 40 cm

Réf.	ERA001841
------	-----------



Plaque de base acier pour mâts

Pour grenier et terrasse, pour mâts jusqu'à Ø 50

Réf.	Finition
ERA800842	Zinc Bleu



Feuillard

Largeur 40 mm, 6/10°, long. 5 m environ

Réf.	Finition	Colisage
ERA004100	Galvanisé	12
ERA004200	Galvanisé	3



Fil de fer

22/10°, galvanisation, classe C, rouleau de 5 kg / 165 m environ

Réf.	ERA000806
------	-----------



Cheville fonte

4 segments + vis TH. Douille + vis M8 x 60. Acier zingué bichromaté

Réf.	ERA086053
------	-----------



Raidisseur-tendeur de haubanage à cliquets

Réf.	ERA000803
------	-----------



Tire fond

Ø 8, pointe en vrille, long. totale 15 cm, zingué

Réf.	ERA000804
------	-----------



Collerette de haubanage pour mâts Ø 50

Réf.	Finition
ERA800840	Zinc Bleu



PARTENAIRE



ERARD®

ERARD, DES PRODUITS CONÇUS AUSSI POUR LES INSTALLATEURS

Depuis, 1961, ERARD conçoit et fabrique des solutions d'intégration du matériel audio-vidéo au sein de l'habitat, l'entreprise et l'espace public.

Notre ambition est de vous proposer des produits innovants, d'une qualité irréprochable et simples à installer.


En choisissant un produit ERARD, vous bénéficiez du savoir-faire et de l'assistance d'un industriel français. C'est aussi pour vous l'assurance de donner pleine et entière satisfaction à vos clients.



Cordons grandes longueurs | Boîtiers audio-vidéo professionnels | Supports TV | Meubles TV | Fixation d'antennes



UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE



AVIGNON

84000 Avignon
Tél.: 04 90 14 37 00
adv84@francofa-eurodis.fr

BORDEAUX

33700 Mérignac
Tél.: 05 56 07 89 00
adv33@francofa-eurodis.fr

CAEN

14120 Mondeville
Tél.: 02 31 99 49 74
adv14@francofa-eurodis.fr

GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél.: 04 38 49 93 50
adv38@francofa-eurodis.fr

LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal
Tél.: 03 20 00 17 71
adv59@francofa-eurodis.fr

LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux
Tél.: 04 72 89 76 76
adv69@francofa-eurodis.fr

MARSEILLE

13011 Marseille
Tél.: 04 91 19 63 70
adv13@francofa-eurodis.fr

MONTPELLIER

34130 Mauguio
Tél.: 04 99 92 20 30
adv34@francofa-eurodis.fr

NANCY

54180 Heillecourt
Tél.: 03 83 97 13 35
adv54@francofa-eurodis.fr

NANTES

44332 Nantes CEDEX 3
Tél.: 02 85 67 02 05
adv44@francofa-eurodis.fr

NICE

06700 Saint Laurent du Var
Tél.: 04 93 14 45 65
adv06@francofa-eurodis.fr

PARIS - CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône
Tél.: 01 34 64 74 83
adv95@francofa-eurodis.fr

PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg
Tél.: 01 69 67 70 00
adv77@francofa-eurodis.fr

PARIS • MASSY

91300 Massy
Tél.: 01 64 47 97 70
adv91@francofa-eurodis.fr

PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre
Tél.: 01 47 35 75 76
adv92@francofa-eurodis.fr

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél.: 01 48 12 69 69
adv93@francofa-eurodis.fr

ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél.: 02 35 23 55 66
adv76@francofa-eurodis.fr

STRASBOURG

67100 Strasbourg
Tél.: 03 88 20 13 62
adv67@francofa-eurodis.fr

TOULOUSE

31400 Toulouse
Tél.: 05 61 54 81 81
adv31@francofa-eurodis.fr



Incubateur d'innovations

francofa-eurodis.fr